

Szentgotthárd Város Önkormányzata

9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Szentgotthárd	
Érk: 287	2016 NOV 14.
Szám: 4777	

GALLYAZÁSI FELHÍVÁS

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatokat, Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet eltávolításáról!

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a **villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f, g) pontja** szerint erősáramú föld feletti vezeték **biztonsági övezetében tilos:**

f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejllett állapotában meghaladja a 4 métert,

g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke. **A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő.**

A 2015 évben a jó együttműködésnek köszönhetően az üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkentek. Ezért kérjük Önöket a további együttműködésre, hogy tovább tudjuk csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

Ha Ön, mint önkormányzat, ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „**a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja**”.

Cégünknek az E.ON Zrt.-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.

A 2016-2017. évi gallyazást, biztonsági karbantartást elkezdtük és folyamatosan végezzük. **A levágott, ágak gallyak a terület tulajdonosát illetik meg**, ezért azokat összerakva hagyjuk az adott területen, **kérem elszállításukról gondoskodjanak!** Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön és leszeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállítani cégünk vállalja külön díj ellenében. **2016-2017 évi gallyazással kapcsolatban külön szolgáltatásunk igénybe vétel esetén a gallyak, fákról lemondó nyilatkozatukat és szolgáltatás megrendelését várjuk, legkésőbb 2016.12.10-ig.**

Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következménye Önt fogja terhelni.

Kérjük Önöket, hogy a lakosságot tájékoztatni szíveskedjenek tulajdonosi kötelezettségeikről.

Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/238-8055)

Előre is köszönjük együttműködését. **Tisztelettel**

VILLKÁSZ KFT.
9700 Szombathely, Mérleg u. 1/a.
Tel./fax: 06/94/340-944, 06/94/505-11
Adószám: 11831002-18
Geosits Tibor
ügyvezető